

Как ЭТИМ пользоваться?


мини FAQ

префикс это условное обозначение плагина узнать которое можно нажав

F11 -> имя плагина -> **F3** . В командной строке записывается в формате "**префикс:**".

У некоторых плагинов в документации или справке автор может не указать его и тогда можно попробовать набрать в командной строке префикса строчными буквами имя DLL плагина.

NetBox очень гибко настраивается и для этого вам нужно выполнить простую последовательность действий - **F9** -> **Параметры** -> **Параметры плагинов** -> в списке отыскать NetBox и выставить нужные вам флажки по картинке:





Из меню так же плагинов (если они у него имеются) вызвать
любого плагина так же не сложно **F11** -> имя плагина -> **Shft**

ВАЖНО!

****После настройки параметров плагина выйдите из меню на
щёлкнув мышкой в любом месте окна Far вне меню и нажмите
-> Enter для сохранения изменений в настройках. Если вы не
сохраните изменения они будут действовать до перезапуска Fa**


СЕССИЯ в NetBox это набор сохранённых под одним именем
настроек используемый для соединения с конкретным сайтом
логически аналогичный понятию **ЗАКЛАДКА** в браузерах.

А что касается справки, то да , в NetBox её исторически не бы
всё необходимое вроде вещи известные, а что-то мы добави
readme*.md в комплекте плагина.

Если у вас будут вопросы - спрашивайте, поможем.

Линки

```
Far Manager forum: http://forum.farmanager.com/  
NetBox форум (in Russian): http://forum.farmanager.com/viewtopic.php?id=1  
NetBox форум (in English): http://forum.farmanager.com/viewtopic.php?id=2  
Тема по Far на forum.ru-board.com: http://forum.ru-board.com/topic.php?id=1
```



Общие ограничения по совместимости *Far* + *плагины* даны в
таблицах:

Совместимость по версиям

версия Far	1.x x86	1.x x64	2.x x86	2.x x64	3.x x86
плагины 1.x	x86	x64	x86	x64	x86
плагины 2.x	нет	нет	x86	x64	нет
плагины 3.x	нет	нет	нет	нет	x86

Совместимость по разрядности

плагин x86, Far x86	плагин x86, Far x64	плагин x64, Far x86	плагин Far x64
да	нет	нет	да